TGWindow

Fields:
- fParent
- fNeedRedraw
- fName
- fgCounter
- fEditDisabled
- fgIsA

Methods:
- @~TGWindow
- TGWindow
- DoRedraw
- TGWindow
- TGWindow
- GetParent
- GetMainFrame
- MapWindow
- MapSubwindows
- MapRaised
- UnmapWindow
- DestroyWindow
- DestroySubwindows
- RaiseWindow
- LowerWindow
- IconifyWindow
- ReparentWindow
- RequestFocus
- SetBackgroundColor
- SetBackgroundPixmap
- HandleExpose
- HandleEvent
- HandleTimer
- HandleIdleEvent
- Move
- Resize
- MoveResize
- IsMapped
- IsEditable
- IsEditDisabled
- SetEditDisabled
- SetEditable
- MustCleanup
- Print
- SetWindowName
- SetName
- SetName
- SetMapSubwindows
- IsMapSubwindows
- GetCounter
- Class
- Class_Name
- IsA
- ShowMembers
- Streamer

TGFrame

Fields:
- fX
- fY
- fWidth
- fHeight
- fMinWidth
- fMinHeight
- fMaxWidth
- fMaxHeight
- fBorderWidth
- fOptions
- fBackground
- fEventMask
- fFE
- fgInit
- fgDefaultFrameBackground
- fgDefaultSelectedBackground
- fgWhitePixel
- fgBlackPixel
- fgBlackGC
- fgWhiteGC
- fgHilightGC
- fgShadowGC
- fgBckgndGC
- fgLastClick
- fgLastButton
- fgDbx
- fgDby
- fgDbw
- fgUserColor
- fgIsA

Methods:
- @~TGFrame
- GetLastClick
- GetSender
- Draw3dRectangle
- DoRedraw
- GetResourcePool
- GetOptionString
- StartGuiBuilding
- GetDefaultFrameBackground
- GetDefaultSelectedBackground
- GetWhitePixel
- GetBlackPixel
- GetBlackGC
- GetWhiteGC
- GetHilightGC
- GetShadowGC
- GetBckgndGC
- TGFrame
- TGFrame
- DeleteWindow
- ReallyDelete
- GetEventMask
- AddInput
- RemoveInput
- HandleEvent
- HandleConfigureNotify
- HandleButton
- HandleDoubleClick
- HandleCrossing
- HandleMotion
- HandleKey
- HandleFocusChange
- HandleClientMessage
- HandleSelection
- HandleSelectionRequest
- HandleSelectionClear
- HandleColormapChange
- HandleDragEnter
- HandleDragLeave
- HandleDragMotion
- HandleDragDrop
- ProcessedEvent
- SendMessage
- ProcessMessage
- GetDefaultSize
- Move
- Move
- Resize
- MoveResize
- GetDefaultWidth
- GetDefaultHeight
- GetBackground
- ChangeBackground
- SetBackgroundColor
- GetForeground
- SetForegroundColor
- GetOptions
- ChangeOptions
- Layout
- MapSubwindows
- ReparentWindow
- MapWindow
- MapRaised
- UnmapWindow
- DrawBorder
- DrawCopy
- Activate
- IsActive
- IsComposite
- IsEditable
- SetEditable
- SetLayoutBroken
- IsLayoutBroken
- SetCleanup
- SetDragType
- SetDropType
- GetDragType
- GetDropType
- GetWidth
- GetHeight
- GetMinWidth
- GetMinHeight
- GetMaxWidth
- GetMaxHeight
- GetSize
- GetX
- GetY
- GetBorderWidth
- GetFrameElement
- SetFrameElement
- Contains
- GetFrameFromPoint
- SetX
- SetY
- SetWidth
- SetHeight
- SetMinWidth
- SetMinHeight
- SetMaxWidth
- SetMaxHeight
- SetSize
- Print
- SaveUserColor
- SavePrimitive
- Class
- Class_Name
- IsA
- ShowMembers
- Streamer

TGCanvas

Fields:
- fVport
- fHScrollbar
- fVScrollbar
- fScrolling
- kCanvasNoScroll
- kCanvasScrollHorizontal
- kCanvasScrollVertical
- kCanvasScrollBoth
- fgIsA

Methods:
- @~TGCanvas
- TGCanvas
- GetContainer
- GetViewPort
- GetHScrollbar
- GetVScrollbar
- AddFrame
- SetContainer
- MapSubwindows
- DrawBorder
- Layout
- GetHsbPosition
- GetVsbPosition
- SetHsbPosition
- SetVsbPosition
- SetScrolling
- GetScrolling
- GetDefaultSize
- ProcessMessage
- SavePrimitive
- Class
- Class_Name
- IsA
- ShowMembers
- Streamer

TGListView

Fields:
- fNColumns
- fColumns
- fJmode
- fViewMode
- fMaxSize
- fColHeader
- fNormGC
- fFontStruct
- fgDefaultFont
- fgDefaultGC
- fgIsA

Methods:
- @~TGListView
- GetDefaultFontStruct
- GetDefaultGC
- TGListView
- Layout
- ProcessMessage
- SetContainer
- SetHeaders
- SetHeader
- SetDefaultHeaders
- SetViewMode
- GetViewMode
- GetHeader
- SavePrimitive
- SelectionChanged
- Clicked
- Clicked
- DoubleClicked
- DoubleClicked
- Class
- Class_Name
- IsA
- ShowMembers
- Streamer

TQObject

Fields:
- fListOfSignals
- fListOfConnections
- fgIsA

Methods:
- @~TQObject
- GetSender
- GetSenderClassName
- ConnectToClass
- ConnectToClass
- Emit
- Emit
- Emit
- Emit
- Emit
- Disconnected
- Destroyed
- ChangedBy
- Message
- Connect